

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»

Республиканского унитарного предприятия

«Белорусский институт строительного проектирования»

Управления делами Президента Республики Беларусь

Республика Беларусь, 220088.

г. Минск: ул. Смоленская, д. 15, 11 этаж

тел. 226-42-19, факс 209-43-76, e-mail: os@bisp.by

БСГА	BY/112-085.01
БСГА	ГОСТ-ISO/IEC 17065



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № BY/112 02.01. 085 09074

Дата регистрации 28 июля 2020 г.

Действителен до 28 июля 2025 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Производственное общество с дополнительной ответственностью «Балтиком» г. Гродно, место нахождения: Республика Беларусь, 230025, г. Гродно, ул. Кирова, д.29а-3; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Горького, д. 100Б

и представленная на сертификацию под наименованием Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля "ВЕКА", производства «ВЕКА АГ», Германия, системы «Softline» класса по толщине стенки А, со стеклопакетом 4И-14Аг-4М1-14Аг-И4, системы «Softline 82» класса по толщине стенки А, со стеклопакетами 4И-16Аг-4М1-16Аг-И4, 3.1.3И-16Аг-4М1-20Аг-И6, выпускаемые по СТБ 1108-2017 «Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля. ТУ»

Серийное производство

код ОКП РБ – 22.23.14

код ТН ВЭД ЕАЭС – 392520 000 0

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», СТБ 1108-2017 пункты 5.2.2, 5.2.5, 5.2.6.

Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик)) Производственное общество с дополнительной ответственностью «Балтиком» г. Гродно, место нахождения: Республика Беларусь, 230025, г. Гродно, ул. Кирова, д.29а-3; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Горького, д. 100Б

УНП - 590000118

Сертификат соответствия выдан на основании:

отчет об анализе состояния производства от 03.10.2019;

протоколы испытаний №116/2 от 02.07.2020, № 120/2 от 10.07.2020, №124/2 от 14.07.2020 ИЦ управления сертификации и испытаний РУП «Белорусский институт строительного проектирования» Управление делами Президента Республики Беларусь, аттестат аккредитации № BY/112 1.0338; протоколы №№ 13(1)-188/19 – 13(1)-197/19, №№13(1)-218/19 – 13(1)-227/19, №№13(1)-248/19 – 13(1)-257/19 от 15.04.2019 Центр испытаний строительной продукции РУП «Стройтехнорм», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0494.

Особые отметки Сертификат соответствия на профили поливинилхлоридные № BY/112 02.01. 022 00947, срок действия до 29.12.2020. Фурнитура т.м. «Siegenia», производства Германия. Классы по эксплуатационным показателям: приведенному сопротивлению теплопередаче – Т1; воздухо- и водопроницаемости – А, сопротивлению ветровой нагрузке – А1, коэффициенту пропускания света – 2 (для блоков оконных и дверных балконных со стеклопакетами 4И-14Аг-4М1-14Аг-И4, 4И-16Аг-4М1-16Аг-И4; для блоков оконных со стеклопакетом 3.1.3И-16Аг-4М1-20Аг-И6), 3 (для блоков дверных балконных со стеклопакетом 3.1.3И-16Аг-4М1-20Аг-И6); звукоизоляции – Б (со стеклопакетом 3.1.3И-16Аг-4М1-20Аг-И6). Г (со стеклопакетом 4И-14Аг-4М1-14Аг-И4, 4И-16Аг-4М1-16Аг-И4). Срок хранения сертификата соответствия у заявителя – пять лет после истечения срока его действия.

Директор

Эксперт-аудитор

В.Е.Корото

О.Н. Грек

№ 0241064